

Handleiding IMAP Mail op Mac OSX



Kinetiek Webtechnologie - Handelstraat 14- 6815 CW Arnhem - <http://kinetiek.com>

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Waarom IMAP?.....	3
2	Procedure.....	3
2.1	Foutmelding De identiteit van '<je mailserver>' kan niet worden gecontroleerd.....	5

1 Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe je een IMAP mailaccount kunt toevoegen aan het standaard mailprogramma op Mac OSX.

1.1 Waarom IMAP?

Met IMAP kun je vanaf verschillende devices (PC's, smartphones, tablets) je mail beheren. Alle devices moeten dan met IMAP werken, zodat je op elk device exact dezelfde mailtjes in de *Inbox*, *Drafts*, *Sent* en *Trash* folders ziet.

Mailtjes die je verstuurt op je iPhone of iPad zie je later ook in de Sent folder van je mailprogramma op je computer. Dat komt omdat bij IMAP alle mail op de mailserver van Kinetiek blijft staan.

Bij IMAP moet je periodiek (maandelijks) de oudste mailtjes archiveren om te voorkomen dat je mailbox op de mailserver vol raakt. Verplaats de mailtjes van de mailserver naar jou mailarchief op je PC.

2 Procedure

Hier de procedure voor Mac OSX Mavericks (voorjaar 2014).

Alle gegevens van je mail vindt je op pagina 4 van het informatieblad die je van Kinetiek hebt ontvangen.

- Klik op Mail → Voorkeuren → Selecteer tab Accounts
- Klik links-onderaan het scherm op het plusje (+) om een nieuw account aan te maken.
 - Selecteer Voeg ander Mail-account toe...
- In het scherm *Mail-Account toevoegen*, vul in of selecteer:
 - Volledige naam: de gewenste naam zoals ontvangers van je mail te zien krijgen
 - E-mailadres: je e-mailadres
 - Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres.
 - Klik op Maak aan, en vervolgens op Volgende
- In het scherm *Info voor server inkomende e-mail*, vul in of selecteer:
 - Type account: IMAP
 - E-mailserver: je IMAP Server inkomend (vb: mail.kinetiek.com)
 - Gebruikersnaam: je e-mailadres
 - Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres
 - Klik op Volgende
- In het scherm *Certificaat controleren*, klik op Verbind
- In het scherm *Info voor server inkomende e-mail*, vul in:
 - Voorvoegsel pad: INBOX
 - Poort: 993
 - § Check aan Gebruik SSL
 - Identiteitscontrole: Wachtwoord

- Klik op Volgende
- In het scherm *Info voor server uitgaande e-mail*, vul in:
 - SMTP-server: je IMAP Server uitgaand (vb: mail.kinetiek.com)
 - Gebruikersnaam: je e-mailadres
 - Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij je e-mailadres
 - Klik op Maak aan
- In het waarschuwingscherm *Mail kan geen verbinding maken met de account*:
 - Type opnieuw het wachtwoord in en klik op Volgende

Als het goed is zie je nu aan de linkerkzijde onder Inkomend je nieuwe mailbox.

- Tenslotte moet je de mappen van je mailaccount in je mailprogramma nog koppelen met de IMAP-mappen op je mailservers: alleen op deze wijze worden alle mails in de juiste folders op de server bewaard.
 - De IMAP-mappen op de server zijn:
 - § Inbox, Sent, Trash, Drafts, Spam
 - De corresponderende mappen in je Apple mailprogramma zijn:
 - § Inkomend, Verstuurd, Prullenmand, Concepten en Ongewenste reclame
 - de IMAP-Inbox is al automatisch gekoppeld met de map Inkomend
 - Om de IMAP-Sent te koppelen met de map Verstuurd, doe het volgende:
 - § Selecteer aan de linkerkzijde en helemaal onderaan onder je nieuwe emailaccount de map Sent
 - § Selecteer in het menu Postbus à Gebruik deze postbus als à postbus voor bestuurd berichten
 - § Controleer of de map Verstuurd nu ook je nieuwe mailbox bevat
 - Koppel op gelijke wijze ook:
 - § De IMAP-Spam met de map reclamepostbus
 - § De IMAP-Drafts met de map conceptenpostbus
 - § De IMAP-Trash met de map prullenmandpostbus

Nu nog een laatste check:

- Klik op Mail à Voorkeuren à Selecteer tab Accounts à tab Accountinformatie
 - Klik op de dropdownbox Server uitgaande e-mail (SMTP) en selecteer Wijzig SMTP-serverlijst...
 - Klik op tab Geavanceerd
 - § Selecteer Gebruik standaardpoorten (25, 465, 587)
 - § Check aan Gebruik SSL
 - § Identiteitscontrole: Wachtwoord
 - § Vul opnieuw je gebruikersnaam en wachtwoord in
 - Zijn de gegevens niet juist, klik op Ga terug en herstel de fouten

2.1 Foutmelding De identiteit van '<je mailservers>' kan niet worden gecontroleerd.

Als je je mailprogramma herstart, is het mogelijk dat je de volgende melding krijgt:
De identiteit van '<je mailservers>' kan niet worden gecontroleerd.

- Klik dan op Toon certificaat
- Check aan 'localhost' altijd vertrouwen bij verbinding met '<je mailservers>'
- Klik op Verbind
 - In het scherm *U brengt wijzigingen aan in de vertrouwensinstellingen...*, vul Naam en wachtwoord in waarmee je op je laptop inlogt, en klik Werk instellingen bij.

Herstart je je mailprogramma opnieuw, dan zal de melding *De identiteit van '<je mailservers>' kan niet worden gecontroleerd...* niet meer verschijnen.